

novocal



▶ Transportsysteme

▶ Wertstoffsammler

▶ Lagersysteme

Lieferprogramm 2011/2012



Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Lieferprogramm!

Das **novocal**-Team besteht aus erfahrenen und langjährig bewährten Mitarbeitern aus den Gebieten

- ▶ **Transportgeräte**
- ▶ **Wertstofftrennung**
- ▶ **Lagersysteme**

Wir freuen uns ganz besonders, Ihnen aus dieser Erfahrung heraus Produkte anbieten zu können, deren Einsatz den Arbeitsablauf praxisgerecht, rationell und damit kostengünstig gestalten.

Unsere Produkte werden mit Hilfe modernster Techniken erarbeitet und kontinuierlich weiterentwickelt. Besonderen Wert legen wir auf die Auswahl der Materialien. Hier kommen nur Spitzenprodukte zum Einsatz. Die Weiterverarbeitung erfolgt mit Hilfe von hochtechnisierten Maschinen unter Einhaltung strengster Qualitätskontrollen.

Wir sind somit in der Lage, unsere Artikel zu einem günstigen Preis-Leistungsverhältnis anzubieten.

Kurze Lieferzeiten sind für uns selbstverständlich.

Kontinuierlich wird geforscht und entwickelt, um den Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden. Die **novocal** GmbH besitzt außerdem ein hohes Maß an Flexibilität.

Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich. Kundenwünsche werden stets berücksichtigt.

Haben wir Sie überzeugt?

Fordern Sie uns!

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr novocal-Team



Inhalt



Transportsysteme

| | |
|--|-------|
| Edelstahl-Wäschesammler „Kompakt“ | 4 |
| Edelstahl-Wäschesammler „Kompakt plus“ | 5-6 |
| Kombi-Sammler | 7 |
| Stationswagen 500 | 8 |
| Stationswagen 600 | 9 |
| Stationswagen 700 | 10-11 |
| Stationswagen 800/900 | 12 |
| Stationswagen 1000 | 13 |
| Stationswagen mit koppelbarem Wäsche-Sammler | 13 |
| Zubehör für Stations- und Pflegewagen | 14 |
| Kunststoffdeckel | 15 |
| Textil-Wäschesäcke | 16 |
| Wäschenetze | 17 |
| Desinfektionsmittelspender | 17 |
| Pflege-, Dokumenten- und Verbandwagen | 18-24 |
| Desinfektionsinsel „Desi“ und MRSA-Wagen | 25 |
| Mehrzweckwagen | 26-27 |
| Modulwagen | 28-29 |
| Medikamentenschrank | 30 |
| Aluminium-Schrankwagen | 31-32 |
| Aluminium-Transport- u. Federbodenwagen | 33-34 |
| Transportkisten | 35 |
| Edelstahl-Fahrgestell mit Kunststoffwanne | 36 |
| Edelstahl-Kittelständer | 36 |
| Edelstahl-Arbeits- und Ablegtische | 36 |
| Edelstahl-Transportwagen mit Zwischenböden | 37 |
| Gittertransportwagen | 37 |
| Edelstahl-Transportwagen | 38 |
| Aluminium-Transportcontainer | 39-40 |

Wertstoffsammler

| | |
|---|----|
| Tretabfalleimer | 41 |
| Geschlossene Edelstahl-Abfallsammler | 41 |
| Edelstahl-Abfallsammler „Kompakt“ | 42 |
| Edelstahl-Abfallsammler „Genius“ | 43 |
| Zimmer-Wertstoffsammler | 44 |
| Wertstoffsammler für Kunststoffbehälter, 50 Liter | 45 |
| Edelstahl-Wertstoffsammler Serie 2000 | 46 |
| Wertstoffsammler mit Kunststoffkästen | 47 |
| Wertstoffschrank Serie 3000 | 48 |
| Sicherheitsbox, Daten-Entsorgungscontainer | 49 |
| Edelstahl-Wandhalterungen | 50 |
| Sonstiges | 51 |

Lagersysteme

| | |
|--|-------|
| Regalwagen | 52 |
| Sortier-Regalwagen | 53 |
| Kombinierte Sortierwagen und Kittelständer | 54 |
| Standregale | 55 |
| Mehrzweckwagen „Super“ | 56 |
| Zubehör | 57-59 |

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Abmessungen sind Circa-Werte.

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Wäschesammler Kompakt

▶ **Edelstahl-Wäschesammler „Kompakt“**

Diese Modellreihe unserer Wäschesammler zeichnet sich durch eine kompakte und formschöne Bauweise aus. Die ausgereifte Konstruktion der Novocal-Sammler schützt die Wände vor Beschädigungen durch Scharnierdeckel. Wandabstandhalter werden nicht benötigt.

- ▶ polierter Edelstahlrahmen
- ▶ Rohrverbindungen rundum verschweißt
- ▶ Einspannringe jeweils mit Haftring SR 400
- ▶ Für Textilsäcke, Wäschenetze und Kunststoffsäcke geeignet
- ▶ 4 Lenkrollen, ø 75 mm, Leichtlaufrollen




NW 71




NW 72



NW 73



NW 74



NW 75



Wandsammler
NW 10



Haftring SR 400



Haftring SR 400
mit eingespanntem
Textilsack



Tretvorrichtung
▶ für Scharnierdeckel
Bestellzeichen: TVD

| Bestellzeichen | Breite | Tiefe | Höhe |
|-------------------|---------|--------|--------|
| 1fach NW 71 | 420 mm | 530 mm | 940 mm |
| 2fach NW 72 | 620 mm | 530 mm | 940 mm |
| 3fach NW 73 | 970 mm | 530 mm | 940 mm |
| 4fach NW 74 | 1320 mm | 530 mm | 940 mm |
| 5fach NW 75 | 1625 mm | 530 mm | 940 mm |
| Wandsammler NW 10 | 390 mm | 330 mm | 325 mm |



Zubehör:

- ▶ Stößeisenscheiben
- ▶ Kunststoffbodenwanne, weiß
- ▶ Kunststoffdeckel
- ▶ Tretvorrichtung

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Wäschesammler Kompakt plus

▶ Edelstahl-Wäschesammler „Kompakt plus“

Diese Modellreihe unserer Wäschesammler ist serienmäßig mit **1 Schiebebügel** und **4 Stoßscheiben** ausgestattet und bietet somit ein Höchstmaß an Bedienungskomfort. Durch die günstigen Abmessungen finden diese Sammler überall ihren Einsatzort. Auch die Kompaktsammler „plus“ werden serienmäßig mit dem Haftring SR 400 versehen.

- ▶ polierter Edelstahlrahmen
- ▶ Rohrverbindungen rundum verschweißt
- ▶ 1 Schiebebügel
- ▶ Einspannringe jeweils mit Haftring SR 400
- ▶ Für Textilsäcke, Wäschenetze und Kunststoffsäcke geeignet
- ▶ 4 Stoßscheiben
- ▶ 4 Lenkrollen, ø 75 mm, Leichtlaufrollen



NW 81



NW 82




NW 83

Zubehör:

- ▶ Kunststoffbodenwanne, weiß
- ▶ Kunststoffdeckel
- ▶ Tretvorrichtung



NW 84



▶ Fünffachwäschesammler NW 25 / G

Alle Deckel können gemeinsam bedient werden



Tretvorrichtung
▶ für Scharnierdeckel
Bestellzeichen: TVD



| Bestellzeichen | Breite | Tiefe | Höhe |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 1fach NW 81 | 450 mm | 565 mm | 965 mm |
| 2fach NW 82 | 660 mm | 565 mm | 965 mm |
| 3fach NW 83 | 1000 mm | 565 mm | 965 mm |
| 4fach NW 84 | 1340 mm | 565 mm | 965 mm |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Wäschesammler Kompakt plus

▶ Edelstahl-Wäschesammler „Kompakt plus“

Bei den auf dieser Seite dargestellten Wäschesammlern sind die Einspannringe im Quadrat angeordnet.

Die Modelle NW 43, 44 und 45 sind serienmäßig mit **1 Schiebebügel** und **4 Stoßscheiben** ausgestattet.

- ▶ polierter Edelstahlrahmen
- ▶ Rohrverbindungen rundum verschweißt
- ▶ 1 Schiebebügel
- ▶ Einspannringe jeweils mit Haftring SR 400
- ▶ Für Textilsäcke, Wäschenetze und Kunststoffsäcke geeignet
- ▶ 4 Stoßscheiben, 4 Lenkrollen, ø 75 mm, Leichtlaufrollen



NW 43



NW 44



NW 45



Zubehör:

- ▶ Kunststoffdeckel
- ▶ Tretvorrichtung



Tretvorrichtung

- ▶ für Scharnierdeckel
- Bestellzeichen: TVD

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

| Bestellzeichen | Breite | Tiefe | Höhe |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 3fach NW 43 | 910 mm | 660 mm | 940 mm |
| 4fach NW 44 | 1060 mm | 660 mm | 940 mm |
| 5fach NW 45 | 1255 mm | 660 mm | 940 mm |



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Kombi-Sammler für Wäsche und Abfall**

Bei dieser Sammlerserie handelt es sich um eine Kombination des Edelstahl-Abfallsammlers „Genius“ KS 70 mit unterschiedlichen Wäschesammlern. Die Bedienung des Klemmrings für Abfallsäcke erfolgt mittels Tretbügel. Auf Wunsch können die Einspannringe der Wäschesammler mit Scharnierdeckel und Tretvorrichtung ausgestattet werden.

- polierter Edelstahlrahmen
- Rohrverbindungen rundum verschweißt
- 1 Schiebebügel
- Einspannringe jeweils mit Haftring SR 400
- Für Textilsäcke, Wäschenetze und Kunststoffsäcke geeignet
- Abfallsammler: mit Klemmring, Tretvorrichtung und Kunststoffbodenwanne
- 4 Stoßscheiben, 4 Lenkrollen, ø 75 mm, davon 2 mit Stopp, Leichtlaufrollen

Kombi-Sammler




NW 81 / KS 70



NW 82 / KS 70



NW 83 / KS 70



NW 84 / KS 70

NW 82 / KS 70 mit ►
Scharnierdeckel und
Tretvorrichtung



NW 42 / KS 70



NW 43 / KS 70



NW 44 / KS 70

| Bestellzeichen | NW 81 KS 70 | NW 82 KS 70 | NW 42 KS 70 | NW 83 KS 70 | NW43 KS 70 | NW 84 KS 70 | NW 44 KS 70 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Anzahl Einspannringe | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Breite | 890 mm | 1080 mm | 980 mm | 1430 mm | 1350 mm | 1775 mm | 1440 mm |
| Tiefe | 580 mm | 580 mm | 660 mm | 580 mm | 660 mm | 580 mm | 660 mm |
| Höhe | 965 mm | 965 mm | 975 mm | 965 mm | 975 mm | 965 mm | 975 mm |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

▶ **Stationswagen 500**

Sämtliche auf den Katalogseiten 8 bis 13 näher beschriebenen **novocal**-Stationswagen dienen der Rationalisierung des Arbeitsablaufes und bieten ein Höchstmaß an hygienischer Sicherheit. Die Modellreihe 500 ist auf der offenen Frischwäscheseite mit Ablageböden ausgestattet, die von drei Seiten problemlos bedient werden können.

- ▶ polierter Edelstahlrahmen, Rohrverbindungen rundum verschweißt
- ▶ Einspannringe jeweils mit Haftring SR 400
- ▶ Für Textilsäcke, Wäschenetze und Kunststoffsäcke geeignet
- ▶ hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E 1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer
- ▶ Farbe: lichtgrau, Sonderfarben gegen Aufpreis
- ▶ 4 Lenkrollen, ø 125 mm, Leichtlaufrollen

Stationswagen

Alle Stationswagen auch mit **koppelbaren Sammlern** lieferbar!



SW 530



SW 540



◀ **Stationswagen SW 500 / W 5** mit Kunststoffwanne und 5 Ablagen



SW 520

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

| Bestellzeichen | SW 500 | SW 520 | SW 530 | SW 540 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Anz. der Einspannringe | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Länge | 540 mm | 950 mm | 1330 mm | 1450 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Höhe | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm |
| Format der Ablagen | 560x480 mm | 560x480 mm | 560x480 mm | 560x480 mm |
| Abstand der Fächer | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Mit koppelbarem Wäschesammler | | SW 520 K | SW 530 K | SW 540 K |

**auch farbig
lieferbar!**

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Stationswagen 600**

Bei den Wagen der Modellreihe 600 ist das Frischwäscheabteil als Schrank ausgebildet.

Der Frischwäscheschrank besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E 1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer.

Die zwei Zwischenböden sind höhenverstellbar und herausnehmbar. Die voll umschwenkbaren Türen ermöglichen Ihnen einen einfachen Zugriff auf die eingelagerte Frischwäsche.

Stationswagen

Alle Stationswagen auch mit **koppelbaren Sammlern** lieferbar!

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME



SW 620



SW 630



◄ SW 620 K/KS 70
mit koppelbarem
Kombisammler
NW 42/KS 70



Stationswagen SW 600/W2
mit Kunststoffwanne,
2 Ablagen und Frischwäscheschrank



Stationswagen SW 620 ►
mit stirnseitig
angeschweißtem
Abfallsammler „Genius“ KS 70

**auch farbig
lieferbar!**

| Bestellzeichen | SW 600 | SW 620 | SW 630 | SW 640 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anz. der Einspannringe | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Länge | 550 mm | 995 mm | 1370 mm | 1490 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Höhe | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm |
| Schrank innen | Breite x Tiefe x Höhe: 515 x 495 x 650 mm | | | |
| Mit koppelbarem Wäschesammler | | SW 620 K | SW 630 K | SW 640 K |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

▶ **Stationswagen 700**
Ausführung wie Modell 600, jedoch mit höherem Frischwäscheschrank.

| Bestellzeichen | SW 700 | SW 720 | SW 730 | SW 740 |
|----------------------------------|---|----------|----------|----------|
| Anz. der Einspannringe | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Länge | 550 mm | 995 mm | 1370 mm | 1490 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Höhe | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
| Schrank innen | Breite x Tiefe x Höhe: 515 x 495 x 870 mm | | | |
| Mit koppelbarem Wäschesammler | | SW 720 K | SW 730 K | SW 740 K |

Stationswagen

Alle Stationswagen auch mit **koppelbaren Sammlern** lieferbar!



SW 730



SW 720/KS 70
mit stirnseitig
angeschweißtem
Abfallsammler „Genius“



◀ **Stationswagen** mit
abschließbarem Fach
für Pflegeutensilien

**auch farbig
lieferbar!**



TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Stationswagen 700 mit einer Schublade**

Ausführung und Außenabmessungen wie Modellreihe 700, jedoch **oberhalb der Türen ist eine Schublade mit einer Höhe von 150 mm montiert.**

| Bestellzeichen | SW 701 | SW 721 | SW 731 | SW 741 |
|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Anz. der Einspannringe | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Länge | 550 mm | 995 mm | 1370 mm | 1490 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Höhe | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
| Mit koppelbarem Wäschesammler | | SW 721 K | SW 731 K | SW 741 K |

Alle Stationswagen auch mit **koppelbaren Sammlern** lieferbar!



SW 721

Stationswagen SW 500-701 ►
mit 3 Ablagen,
Frischwäscheschrank
und Schublade



◄ Stationswagen SW 702
mit 2 Schubladen



**auch farbig
lieferbar!**

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

► **Stationswagen 800**

Bei den Stationswagen der Modellreihen 800 und 900 sind die Einspannringe hintereinander angeordnet. Dadurch beträgt die **Gerätebreite lediglich 490 mm**.

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

| Bestellzeichen | SW 800 | SW 810 | SW 820 | SW 830 | SW 840 |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anz. der Einspannringe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Länge | 630 mm | 980 mm | 1300 mm | 1595 mm | 1890 mm |
| Breite | 490 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
| Höhe | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm |
| Format d. Ablagen | 400 x 600 mm | Abstand d. Ablagen | | | 325 mm |
| Mit koppelbarem Wäschesammler | | SW 810 K | SW 820 K | SW 830 K | SW 840 K |

Alle Stationswagen auch mit **koppelbaren Sammlern** lieferbar!



SW 810



SW 820



SW 930

**auch farbig
lieferbar!**

► **Stationswagen 900**

mit Frischwäscheschrank und einer voll umschwenkbaren Tür. Die zwei Zwischenböden sind höhenverstellbar und herausnehmbar.

| Bestellzeichen | SW 900 | SW 910 | SW 920 | SW 930 | SW 940 |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anz. der Einspannringe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Länge | 540 mm | 915 mm | 1265 mm | 1530 mm | 1825 mm |
| Breite | 490 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
| Höhe | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm |
| Schrank innen | 350 x 490 x 650 mm (BxTxH) | | | | |
| Mit koppelbarem Wäschesammler | | SW 910 K | SW 920 K | SW 930 K | SW 940 K |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► Stationswagen 1000 mit Rollladen

| Bestellzeichen | SW 1000 | SW 1020 | SW 1030 | SW 1040 |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Anz. der Einspannringe | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Länge | 640 mm | 1070 mm | 1385 mm | 1505 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Höhe | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
| Schrank innen | Breite x Tiefe x Höhe: 515 x 495 x 640 mm | | | |
| Mit koppelbarem Wäschesammler | | SW 1020 K | SW 1030 K | SW 1040 K |

Alle Stationswagen auch mit **koppelbaren Sammlern** lieferbar!



◀ Stationswagen SW 1020 in der Sonderfarbe „Buche“ und Rollladen in „Anthrazit“



SW 1020



► Stationswagen mit koppelbarem Wäschesammler

Haben Sie Platzprobleme?
Auch Sie wissen nicht, in welchen Räumlichkeiten Sie Ihre Pflegearbeitswagen hygienisch unbedenklich abstellen können?
Wir haben die Lösung!



◀ Stationswagen SW 620 K mit Seitenfächern SF 50 und koppelbarem Zweifachsammler NW 72



◀ Stationswagen SW 731 K mit koppelbarem Dreifachsammler NW 43



Koppeleinrichtung



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Zubehör

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

Handschuhboxhalterung HSB aus Edelstahl, aufsteckbar



1fach



2fach



3fach



Desinfektionsmittelpender DMS
aufsteckbar



Kunststoffabfallbehälter
15 l, Edelstahlhalterung



Abklappbare Schreibplatte SPA 1
zur seitlichen Montage an unseren
Stations- und Pflegewagen




◀ Ausziehbare
Schreibplatte SPA 2

Seitenfächer SF 50 ▶
mit Edelstahl-Randgittern
für die Frischwäscheschränke der
Modellreihen 600 + 700



◀ Stationswagen
mit Abfallsammler
„Genius“ KS 70



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Kunststoffdeckel**

Die **novocal**-Kunststoffdeckel passen für sämtliche Einspannringe unserer Stationswagen, Wäsche-, Abfall- und Wertstoffsammler.

Die Kunststoffdeckel sind äußerst stabil hergestellt und können als ausgesprochen formschön bezeichnet werden.

Durch die besonders elegante Formgebung und praktische Griffmulde sind die Deckel leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Kunststoffdeckel



KDH



KDS



TVD

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

| Produkt | Kunststoffdeckel | Kunststoffdeckel | Kunststoffdeckel | Tretvorrichtung |
|----------------|---|---|---|--|
| Form | rechteckig | rechteckig | rechteckig | für Kunststoffdeckel mit Edelstahlscharnier |
| Befestigung | Haltehaken | Edelstahlscharnier | Edelstahlscharnier für Tretvorrichtung | |
| Farben | Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun, Grau, Schwarz | Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun, Grau, Schwarz | Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun, Grau, Schwarz | |
| Bestellzeichen | KDH | KDS | KDS/T | TVD |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**



▶ Textil-Wäschesäcke

Die sich in der Waschmaschine selbstöffnenden **novocal**-Wäschesäcke sind aus einem hochwertigen Polyestergewebe gefertigt.

Die verwendete Spezial-Polyesterfaser ist selbstverständlich kochfest und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Die spezielle Einfärbung und Thermofixierung verhindert ein Ausbluten der Farben und ein Schrumpfen des Gewebes.

Sämtliche **novocal**-Wäschesäcke entsprechen in allen Punkten den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes sowie der Berufsgenossenschaften. Das Flächengewicht beträgt ca. 220g/qm.

Serienmäßig werden unsere selbstöffnenden Wäschesäcke mit angenähemtem Verschlussknebel ausgestattet.

Textil-Wäschesack, selbstöffnend

- ▶ Gewebequalität: 100 % Polyester
- ▶ Fassungsvermögen: ca. 12 kg Wäsche
- ▶ **Grundfarbe: weiß**
- ▶ 2 waagerechte Farbstreifen
- ▶ wahlweise in Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun, Grau und ohne Streifen
- ▶ Mit angenähemtem Verschlussknebel
- ▶ **Bestellzeichen: TW 1**

Textil-Wäschesack, selbstöffnend

- ▶ Gewebequalität: 100 % Polyester
- ▶ Fassungsvermögen: ca. 12 kg Wäsche
- ▶ **Grundfarbe: vollfarbig**, wahlweise in Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun, Grau
- ▶ 2 waagerechte Streifen
- ▶ Mit angenähemtem Verschlussknebel
- ▶ **Bestellzeichen: TW 2**


Textil- Wäschesäcke



Textil-Wäschesack TW 1



Textil-Wäschesack TW 2



Verschlussknebel, angenähmt



- ▶ Die **novocal**-Wäschesäcke sind auch mit **Texteinwebung** in einem zusätzlichen Mittelstreifen lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Spezialangebot.



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**



► **Wäschenetze**

Die **novocal**-Wäschenetze bestehen aus einer hochwertigen Polyester-Qualität und sind kochfest und farbecht.

Neben den unten aufgeführten Netzen sind viele andere Größen und Ausführungen lieferbar.

| Format | Farben | Bestellzeichen |
|---------------|------------------------------|----------------|
| 400 x 600 mm | Weiß | N 46 |
| 400 x 600 mm | Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun | NF 46 |
| 500 x 700 mm | Weiß | N 57 |
| 500 x 700 mm | Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun | NF 57 |
| 600 x 900 mm | Weiß | N 69 |
| 600 x 900 mm | Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun | NF 69 |
| 800 x 1000 mm | Weiß | N 810 |
| 800 x 1000 mm | Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun | NF 810 |



DIBE/N

► **Verschlussknebel DIBE**

für Wäschenetze

Farbe: Weiß

Bestellzeichen: DIBE

Der DIBE-Knebel ist auch mit Nummern oder Buchstaben lieferbar

Bestellzeichen: DIBE/N

Andere Verschluss-Systeme auf Anfrage.



**DMS 5
mit TS**

► **Desinfektionsmittelpender**

Eine Desinfektion der Hände ist fast überall zwingend notwendig. Der **novocal**-Desinfektionsmittelpender ist durch den Edelstahlhebel praktisch in der Handhabung und lässt sich schnell und einfach an unsere sämtlichen Stations- und Pflegewagen aufstecken.

► Gehäuse: Aluminium, Behälter: Kunststoff

| Aufsteckmodell | Bestellzeichen | Wandmodell | Bestellzeichen |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inhalt 500 ml | DMS 5 | Inhalt 500 ml | WDMS 5 |
| Inhalt 1000 ml | DMS 10 | Inhalt 1000 ml | WDMS 10 |

Tropfschale TS für Desinfektionsmittelpender

► **Pflege- und Dokumentenwagen**

Sie suchen Pflege-, Dokumenten- und Verbandwagen, die Ihren Wünschen in Bezug auf Flexibilität, Pflegeleichtigkeit und Formschönheit gerecht werden? Alle diese Bedingungen erfüllen die **novocal**-Pflege- und Dokumentenwagen!

Pflege- und Dokumentenwagen

TRANSPORTSYSTEME



PAW 1110
in Lichtgrau



PAW 1120/T
in Buche
mit einer
abklappbaren
Schreibplatte
und Rohrgalerie
als Zubehör



PAW 1120
Front in Orange

WERTSTOFFSAMMLER



PAW 1202
Front in Kürbis



PAW 1200/T
Schubladenblenden
in Horizontblau



PAW 1310
Front in Limonengrün

LAGERSYSTEME



PAW 1310
Front in Aquagrün



Sämtliche Pflegewagen werden mit einer abgerundeten Arbeitsplatte geliefert

- Fahrgestell: Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen.
- Schrankteil: hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E 1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer.

**auch farbig
lieferbar!**

► **Pflege- und Dokumentenwagen**

Aus der Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf den Katalogseiten 18 bis 24 einige Modellbeispiele dargestellt.

Wie bei unseren Stationswagen sind sämtliche Pflege- und Dokumentenwagen auch in Sonderfarben gemäß **novocal**-Farbtabelle lieferbar.

Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und fordern ein ausführliches Angebot an.

Pflege- und Dokumentenwagen



MRSA-Wagen



Pflegewagen mit ABS-Top

Falttören,
2 Schubladen und
Trägerwänden
für Module




PAW 3012/T
in Lichtgrau
mit blauem
Kantenumleimer und
Edelstahlgalerie
als Zubehör



◄ **Pflegewagen**
in Ahorn mit 5 kleinen
und 3 großen Schütten
als Zubehör

**auch farbig
lieferbar!**

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken
- Softschubladen: auf Teleskopschienen gelagert und mit Selbsteinzug
- Fachböden: herausnehm- und höhenverstellbar
- 1 Schiebebügel aus Edelstahl
- Farbe: lichtgrau, Kantenumleimer: blau; Sonderfarben gegen Aufpreis
- 4 Lenkrollen, ø 125 mm, davon 2 mit Stopp



► Pflege- und Dokumentenwagen

Modellreihe 1000

Korpus: 450 x 490 x 905 mm (B x T x H)
Gesamtabm.: 570 x 570 x 1085 mm



PAW 1500

- 5 Schubladen



PAW 1120

- 1 Schublade
- 2 Auszüge für Hängeregister



PAW 1310

- 3 Schubladen
- 1 Auszug für Hängeregister



PAW 1210/T

- 1 offenes Fach
- 2 Schubladen
- 1 Auszug für Hängeregister



PAW 1202

- 2 Schubladen
- 2 Türen



PAW 1200/T

- 2 Schubladen
- 5 Fächer für Röntgenbilder

► Pflege- und Dokumentenwagen

Modellreihe 8000

Korpus: 800 x 490 x 905 mm (B x T x H)
Gesamtabm.: 920 x 570 x 1085 mm



PAW 8100

- 10 Schubladen



PAW 8620

- 6 Schubladen
- 2 Auszüge für Hängeregister



PAW 8311

- 3 Schubladen
- 1 Auszug für Hängeregister
- 1 Tür



PAW 8501

- 5 Schubladen
- 1 Tür




PAW 8511

- 5 Schubladen
- 1 Auszug für Hängeregister
- 1 Tür



PAW 8401/T

- 4 Schubladen
- 5 Fächer für Röntgenbilder
- 1 Tür



▶ **Verbandwagen**

Modellreihe 3000

Korpus: 656 x 490 x 682 mm (B x T x H)

Gesamtabm.: 776 x 570 x 862 mm (B x T x H)

Verbandwagen



PAW 3800

- ▶ 8 schmale Schubladen, 157,5 mm hoch



PAW 3050

- ▶ 5 breite Schubladen, 126 mm hoch



PAW 3020/T

- ▶ 2 breite Schubladen, 157,5 mm hoch
- ▶ 1 breite Schublade, 346,5 mm hoch



PAW 3010/T

- ▶ 1 breite Schublade, 126 mm hoch
- ▶ 2 breite Schubladen, 252 mm hoch



PAW 3202

- ▶ 2 schmale Schubladen, 157,5 mm hoch
- ▶ 2 Türen




PAW 3311

- ▶ 3 schmale Schubladen, 157,5 mm hoch
- ▶ 1 breite Schublade, 157,5 mm hoch
- ▶ 1 Tür



PAW 3012

- ▶ 1 breite Schublade, 126 mm hoch
- ▶ 2 Türen



PAW 3002

- ▶ 2 Türen

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Dokumentenwagen mit seitlich ausziehbarer Laptop-Ablage

TRANSPORTSYSTEME



WERTSTOFFSAMMLER



LAGERSYSTEME



Dokumentenwagen mit absenkbarer Laptop-Ablage

**auch farbig
lieferbar!**

► Kartei- und Visitenwagen

Der **Novocal**-Kartei- und Visitenwagen ist speziell für die Visite in Krankenzimmern und für die Verwaltung von Bewohnerunterlagen in Altenheimen konzipiert.

Auch in den Dienstzimmern der einzelnen Stations- und Wohnbereiche ist dieser Wagen ein unentbehrlicher Helfer.

Alle Unterlagen sind übersichtlich und schnell griffbereit angeordnet.

Die beiden oberen Schiebetablets dienen gleichzeitig als Schreibunterlage und sind serienmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet.

Das Vollkunststofffahrgestell schützt die Wände vor Beschädigungen.

Serienmäßig erhalten die Wagen 4 Leichtlauf-Lenkrollen \varnothing 125 mm, davon 2 mit Stopp.


Auf Wunsch können die Kartei- und Visitenwagen im unteren Bereich des Schrankes mit einer breiten Schublade ausgestattet werden.

- Korpusfarbe: Vanille
- Schiebetablets: Blau
- Sonderfarben: gegen Aufpreis


Kartei- und Visitenwagen




NKV 10



NKV 20



NKV 30



NKV 60

Mögliche Aufteilungen

| Außenabmessungen mm (L x B x H) | Nutzbare Innenlänge | Bestellzeichen | |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | ohne Schublade | mit 1 Schublade |
| 860 x 500 x 700 | 680 mm | NKV 10/0 | NKV 10/1 |
| 860 x 500 x 700 | 2 x 340 mm | NKV 20/0 | NKV 20/1 |
| 860 x 568 x 700 | 580 mm 100 mm frei für Röntgenfilme | NKV 30/0 | NKV 30/1 |
| 860 x 660 x 700 | 1 x 680 mm 2 x 140 mm | NKV 60/0 | NKV 60/1 |



Zubehör für Pflege- und Dokumentenwagen

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**



Handschuhboxhalterung aus
Edelstahl, 1fach



Handschuhboxhalterung aus
Edelstahl, 2fach



Handschuhboxhalterung aus
Edelstahl, 3fach



Funktionsschiene
aus Edelstahl, einreihig



Funktionsschiene
aus Edelstahl, zweireihig



Desinfektionsmittelpender
mit Tropfschale



Instrumentenabwurfbehälter
mit Edelstahlhalterung



**Abklappbare
Schreibplatte**



Kunststoffabfallbehälter
15 l, mit Edelstahlhalterung



Schubladenteiler



ABS-Top
für Modellreihe 1000



ABS-Top
für Modellreihe 3000, 7000, 8000



Rohrgalerie aus Edelstahl



Halterung für
5 kleine und
3 große Schütten

Monitorhalterung



TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

Desinfektionsinsel „Desi“

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**



Vireninfectionen

häufen und breiten sich gerade in der letzten Zeit vermehrt aus.

Um sich vor Ansteckungen zu schützen, raten Ärzte und Gesundheitsexperten, als vorbeugende Maßnahme die Hände oft zu waschen.

Dieses ist jedoch nicht an jedem Ort möglich.

Die Desinfektionsinsel „Desi“ ist an jedem Ort problemlos einsetzbar und bietet für die Händedesinfektion ideale Voraussetzungen.

Schützen Sie daher sich und Ihre Mitmenschen.

„Desi“, fahrbar, mit Desinfektionsmittelpender und Tropfschale

Liebe Besucher!
Bitte Hände desinfizieren!
Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen.
Drücken Sie bitte den Hebel des Spenders nach unten und reiben Sie Ihre Hände gründlich mit dem Desinfektionsmittel ein.
Vielen Dank für Ihre Rücksicht!



„Desi“, fahrbar, mit Desinfektionsmittelpender, Tropfschale und Utensilienkörben

MRSA-Wagen



MRSA 1

MRSA-Wagen mit erhöhter geschlossener Rückwand, Desinfektionsmittelpender, Tropfschale und Handschuhboxhalterung. Schrankteil mit Flügeltür inkl. Zylinderschloss und 2 höhenverstellbaren Zwischenböden = 3 Fächer.

MRSA 2

MRSA-Wagen mit einer erhöhten offenen Rückwand aus Edelstahl Rundrohr mit Normschiene, Desinfektionsspender, Tropfschale und Handschuhboxhalterung. Schrankteil mit Flügeltür, inkl. Zylinderschloss und Trägerwänden für Module.



Zubehör

auch farbige lieferbar!



Desinfektionsspender mit Tropfschale



Handschuhboxhalterung 1fach, 2fach



Handschuhboxhalterung 3fach für MRSA-Wagen



Kleiderhaken für die Rückwand

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Edelstahl- Mehrzweckwagen

▶ Edelstahl-Mehrzweckwagen

- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Rahmen: aus stabilem Rundrohr, ø 25 mm
- ▶ Fachböden: eingeschweißte, tief gezogene Böden mit umlaufendem, erhöhtem Profilrand
- ▶ Tragfähigkeit: max. Flächenbelastung pro Boden: 80 kg
- ▶ Gesamtbelastung: 120 kg
- ▶ 4 Lenkrollen, ø 125 mm, davon 2 feststellbar
Rollengehäuse: glanzverzinkt
- ▶ Luftbereifung: gegen Aufpreis
- ▶ Stoßsicherung: 4 Stoßscheiben



TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

| Bestellzeichen | Anzahl der Böden | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Abstand der Böden | Maße der Böden |
|----------------|------------------|-----------|----------|---------|-------------------|----------------|
| SE 2/85 | 2 | 900 | 600 | 950 | 585 | 800 x 500 |
| SE 3/85 | 3 | 900 | 600 | 950 | 275 | 800 x 500 |
| SE 4/85 | 4 | 900 | 600 | 1290 | 285 | 800 x 500 |
| SE 2/96 | 2 | 1000 | 650 | 950 | 585 | 900 x 550 |
| SE 3/96 | 3 | 1000 | 650 | 950 | 275 | 900 x 550 |
| SE 4/96 | 4 | 1000 | 650 | 1290 | 285 | 900 x 550 |
| SE 2/106 | 2 | 1100 | 700 | 1000 | 585 | 1000 x 600 |
| SE 3/106 | 3 | 1100 | 700 | 1000 | 275 | 1000 x 600 |
| SE 4/106 | 4 | 1100 | 700 | 1340 | 275 | 1000 x 600 |

► **Mehrzweckwagen**

- **Fachböden: Vollkernmaterial, weiß oder melaminharzbeschichtet in Sonderfarben**
- Tragfähigkeit: pro Boden ca. 80 kg, Gesamtbelastung ca. 200 kg
- 4 Lenkrollen, ø 125 mm, davon 2 mit Doppelstopp
- Stoßsicherung: 4 Stoßscheiben

| Bestellzeichen Vollkernplatten | Anzahl der Böden | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Abstand der Böden | Maße der Böden | Bestellzeichen Platten melaminharzbeschichtet |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|---------|-------------------|----------------|---|
| SEV 2/64 | 2 | 730 | 540 | 965 | 610 | 600 x 400 | SEM 2/64 |
| SEV 3/64 | 3 | 730 | 540 | 965 | 300 | 600 x 400 | SEM 3/64 |
| SEV 2/86 | 2 | 940 | 730 | 965 | 610 | 800 x 600 | SEM 2/86 |
| SEV 3/86 | 3 | 940 | 730 | 965 | 300 | 800 x 600 | SEM 3/86 |



SEV



SEV



SEM



SEM



4091
allseitig offene Fächer



4093
3 geschlossene Seiten



FS 01
fahrbarer Servierschrank

► **Mehrzweckwagen mit Kunststoff-Fachböden**

| Bestellzeichen | Anzahl der Böden | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Abstand der Böden | Maße der Böden | |
|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Oben | Mitte u. Unten |
| 4091 | 3 | 1030 | 510 | 960 | 300 | 740 x 480 | 850 x 495 |
| 4093 | 3 | 1030 | 510 | 960 | 300 | 740 x 480 | 850 x 495 |
| FS 01 Servierschrank | | 690 | 460 | 920 | | | |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Modulwagen und Module**

Die **novocal**-Modulwagen können als **offene** Einheit mit Edelstahl-Führungsschienen oder in **geschlossener** Ausführung mit ABS-Trägerwänden geliefert werden.

Bitte fordern Sie aus der Vielzahl der lieferbaren Modulwagen ein Angebot an.

Modulwagen und Module

TRANSPORTSYSTEME



WERTSTOFFSAMMLER



LAGERSYSTEME



Medikamentenmodul
46011



ABS-Modul
46200



ABS-Modulkorb
46000



ABS-Modulkorb
46005



PC-Modulkorb
46001



PC-Modulkorb
46004

► **ABS-Modulkörbe und ABS-Module**

- hellblau
- temperaturbeständig bis 85°C

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Länge x Breite x Höhe |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 46000 | ABS-Modulkorb | 600 x 400 x 200 mm |
| 46005 | ABS-Modulkorb | 600 x 400 x 100 mm |
| 46011 | ABS-Medikamentenmodul | 600 x 400 x 50 mm |
| 46200 | ABS-Modul | 600 x 400 x 200 mm |

► **PC-Modulkörbe und PC-Medikamentenmodule**

- Polycarbonat (PC), glasklar
- temperaturbeständig bis 121°C

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Länge x Breite x Höhe |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 46001 | PC-Modulkorb | 600 x 400 x 200 mm |
| 46004 | PC-Modulkorb | 600 x 400 x 100 mm |
| 46010 | PC-Medikamentenmodul | 600 x 400 x 50 mm |
| 46201 | PC-Modul (als Deckel) | 600 x 400 x 15 mm |

Alle Module sind auch mit passenden Teilern lieferbar.

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Geschlossene Modulwagen

► Geschlossene Modulwagen

Die **novocal**-Modulwagen GM 1, 2 und 3 aus eloxiertem Aluminium sind mit Auflageschienen ausgestattet und geeignet zur Aufnahme von Modulen im Format 400 x 600 mm.

Die Türen sind bis 270 Grad schwenkbar und können mittels Magneten an den Seiten festgestellt werden.

Serienmäßig werden die Modulwagen mit **2 rundumlaufenden Stoßsicherungen, oben und unten**, sowie 2 Bock- und 2 Lenkrollen **mit Stopp** geliefert.



TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

| Bestellzeichen | Innenmaße (B x T x H) | Rollen- durchmesser | Fassungsvermögen |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| GM 1 / 9 | 470 x 630 x 1100 mm | 200 mm | 1 x 9 = 9 Module |
| GM 2 / 18 | 900 x 630 x 1190 mm | 200 mm | 2 x 9 = 18 Module |
| GM 3 / 27 | 1330 x 630 x 1190 mm | 200 mm | 3 x 9 = 27 Module |

► **Medikamentenschrank**

Der hier abgebildete Schrank zeigt nur ein Beispiel für die modulare Versorgung Ihrer Stationen oder Wohnbereiche.

Linker Schrank:

- Modulversorgung für die medizinischen Gebrauchs- und Versorgungsartikel.

Mittelteil:

- Arbeitsplatte für die Zusammenstellung der Medikamente.
- Schubladen für alle medizinischen Utensilien des täglichen Bedarfs.
- Hängeschrank für Pflegeutensilien wahlweise mit Fachböden oder Modulkörben 400 x 300 mm (L x B).

Rechter Schrank

- ausgestattet mit Fachböden. Dieser Schrank ist erforderlich für die Bevorratung von Artikeln, die nicht für die Module geeignet sind (z.B. Großpackungen, Kanister oder Ähnliches).

Alle Schränke sind auch mit einem BTM-Tresor und Kühlschranks lieferbar.

Die Schränke werden im Baukastensystem für Module 600 x 400 / 300 x 400 mm (L x B) oder mit Fachböden geliefert.

Bitte fragen Sie uns, wir sind Ihnen bei Ihren Planungen jederzeit behilflich.

Medikamenten- schrank

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME



| Abmessungen B x T x H mm | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Hochschrank | Hochschrank | Oberschrank | Unterschrank |
| Für Bevorratung | Für Module 600 x 400 | | |
| 650 x 660 x 2050 | 460 x 660 x 2050 | 900 x 370 x 640 | 900 x 660 x 915 |
| Für Bevorratung | Für Module 300 x 400 | | |
| 650 x 460 x 2050 | 350 x 460 x 2050 | 900 x 370 x 640 | 900 x 460 x 915 |

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Schrankwagen Aluminium

▶ Schrankwagen Aluminium, eloxiert

- ▶ höchste Stabilität und Festigkeit, hochwertige Verarbeitung reinigungsfreundlich
- ▶ Türscharniere wartungsfrei und geräuschlos durch Teflonbeschichtung
- ▶ Fahrwerk: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad- ø 200 mm, Torsionsrahmen austauschbar angeschraubt. **Lenkrollen serienmäßig mit Radfeststeller**
- ▶ 2 Flügeltüren, 3 mm dick, um 270 Grad schwenkbar, mit Zentralverschluss und beidseitig angebrachten Magneten für Offenhaltung beider Türen.
- ▶ **2 rundumlaufende Stoßsicherungen, oben und unten**
- ▶ Pro Schmalseite ein massiver Schiebegriff
- ▶ Wagen mit Schilderrahmen DIN A4 und DIN A7 für Warenbegleitkarten
- ▶ Zwischenböden herausnehmbar



GS 130



GS 200



GS 250



GS 150

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME



| Bestellzeichen | Innenmaße mm | Außenmaße mm | Fächeranzahl | Gewicht kg |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| GS 130 | 750 x 550 x 1430 | 840 x 640 x 1806 | 3 | 60 |
| GS 150 | 1130 x 550 x 1030 | 1220 x 640 x 1406 | 2 | 78 |
| GS 200 | 1130 x 550 x 1430 | 1220 x 640 x 1806 | 3 | 91 |
| GS 250 | 1320 x 600 x 1220 | 1410 x 696 x 1596 | 3 | 96 |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Schrankwagen Aluminium

▶ Schrankwagen Aluminium, eloxiert, GS 202

Beschreibung gemäß Katalogseite 30, jedoch ist bei dem Modell GS 202 der Innenraum senkrecht geteilt.

- ▶ Die rechte Seite ist mit 2 herausnehmbaren Zwischenböden (= 3 Fächer) ausgestattet.
- ▶ Die linke Seite erhält 1 Kleiderstange.
- ▶ **2 rundumlaufende Stoßsicherungen, oben und unten**

| Bestellzeichen | Außenmaße (B x T x H) mm | Innenmaße (B x T x H) mm | Rollendurchmesser |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| GS 202 | 1220 x 640 x 1806 | 1130 x 550 x 1430 | 200 |



GS 202



GS 300

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

▶ Schrankwagen Aluminium, eloxiert, GS 300

Der Aluminium-Schrankwagen GS 300 für Schmutz- und Frischwäsche ist mit **2 klappbaren** Zwischenböden ausgestattet. Der obere Boden kann zur Rückwand, der untere nach vorne abgeklappt werden.

Serienmäßig erhält der Wagen **2 rundumlaufende Stoßsicherungen, oben und unten.**

| Bestellzeichen | Außenmaße (B x T x H) mm | Innenmaße (B x T x H) mm | Rollendurchmesser |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| GS 300 | 840 x 640 x 1806 | 750 x 550 x 1430 | 200 |



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Aluminium-Transportcontainer**

- Material: Aluminium
- Äußerst robust und formstabil
- Geringes Eigengewicht
- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Radanordnung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen, **Lenkrollen mit Radfeststeller**

| Bestellzeichen | Abmessungen (B x T x H) | | Volumen Liter | Rad ø mm |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Innen mm | Außen mm | | |
| GTW 10 | 700 x 550 x 580 | 730 x 580 x 742 | 223 | 100 |
| GTW 20 | 960 x 550 x 610 | 990 x 580 x 772 | 322 | 100 |
| GTW 30 | 1000 x 640 x 650 | 1030 x 670 x 846 | 415 | 125 |
| GTW 40 | 1250 x 650 x 685 | 1280 x 680 x 870 | 560 | 125 |
| GTW 50 | 1250 x 700 x 750 | 1280 x 730 x 945 | 656 | 125 |
| GTW /L (gelocht) | 1100 x 600 x 650 | 1130 x 630 x 848 | 430 | 125 |

Transportcontainer



GTW 20



GTW/L



GTC 2

Zubehör

- **Scharnierdeckel**



► **Transportcontainer mit Seitenwandausschnitt**

- Material: Aluminium
- Äußerst robust und formstabil
- Geringes Eigengewicht
- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Seitlich massive Schiebegriffe aus eloxiertem Alu-Rohr ø 25 mm
- Radanordnung: 2 Bock- und Lenkrollen, **Lenkrollen mit Radfeststeller**

| Bestellzeichen | Innenmaße (B x T x H) mm | Außenmaße (B x T x H) mm | Volumen Liter | Rollen ø mm |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| GTC 2 | 1500 x 900 x 700 | 1680 x 930 x 972 | 945 | 200 |



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Federbodenwagen**

- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Gefederter Boden verhindert lästiges Bücken, Federkraft variierbar
- ▶ **1 rundumlaufende Stoßsicherung, oben**
- ▶ 2 Bock- und 2 Lenkrollen, ø 125 mm, **Lenkrollen mit Radfeststeller**
- ▶ Sondergrößen auf Anfrage

Federboden- wagen

| Bestellzeichen | Innenmaße mm | Außenmaße mm | Federkraft kg | Volumen Liter |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| GFW 22 | 1000 x 650 x 597 | 1115 x 695 x 863 | 70 | 380 |
| GFW 23 | 1400 x 700 x 635 | 1515 x 745 x 893 | 70 | 615 |

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME



GFW 22

GFW 23



GTC 1

Transport- container

► **Transportcontainer, wasserdicht**

- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Wagen wasserdicht geschweißt
- ▶ Wagenboden mit Ablaufhahn
- ▶ herausnehmbarer Lochboden mit Griffmulden
- ▶ 2 Bock- und 2 Lenkrollen, ø 125 mm

| Bestellzeichen | Innenmaße mm | Außenmaße mm | Volumen Liter |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| GTC 1 | 1000 x 700 x 400 | 1030 x 730 x 710 | 280 |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

| Bestellzeichen | Innenmaße mm | Außenmaße mm | Volumen Liter | Gewicht kg |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| TK 50/L gelocht | 544 x 340 x 270 | 564 x 360 x 288 | 50 | 2,5 |
| TK 50 | 544 x 340 x 270 | 564 x 360 x 288 | 50 | 2,6 |
| TK 82/L gelocht | 703 x 436 x 270 | 723 x 456 x 288 | 82 | 3,5 |
| TK 82 | 703 x 436 x 270 | 723 x 456 x 288 | 82 | 3,6 |
| TK 122/L gelocht | 703 x 436 x 400 | 723 x 456 x 418 | 122 | 4,5 |

Transportkisten

▶ Transportkisten aus Aluminium ohne Deckel

- ▶ Material: Aluminium, Materialstärke 1 mm
- ▶ sicher übereinander stapelbar
- ▶ pro Schmalseite ein Schalenriff
- ▶ Austauschbare Kunststoffleisten längs am Boden



▶ Transportkisten aus Aluminium mit Scharnierdeckel

- ▶ Material: Aluminium, Materialstärke 1 mm
- ▶ sicher übereinander stapelbar
- ▶ Pro Schmalseite ein Federfallgriff mit Rückholfeder und Kunststoffummantelung
- ▶ Fest angeschmierter Deckel mit Zellgummidichtung für Staub- und Spritzwasserdichtigkeit
- ▶ 2 massive Verschlüsse

| Bestellzeichen | Innenmaße mm | Außenmaße mm | Gewicht kg | Volumen Liter |
|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| TKD 26 | 353 x 253 x 310 | 388 x 288 x 340 | 2,7 | 26 |
| TKD 29 | 553 x 353 x 150 | 588 x 388 x 180 | 4,2 | 29 |
| TKD 42 | 550 x 350 x 220 | 585 x 385 x 243 | 3,9 | 42 |
| TKD 60 | 550 x 350 x 310 | 585 x 385 x 333 | 4,4 | 60 |
| TKD 73 | 553 x 353 x 380 | 588 x 388 x 410 | 5,5 | 73 |
| TKD 156 | 753 x 553 x 380 | 788 x 588 x 410 | 9,1 | 156 |
| TKD 239 | 753 x 553 x 580 | 788 x 588 x 610 | 10,2 | 239 |
| TKD 327 | 1153 x 753 x 380 | 1188 x 788 x 410 | 15,0 | 327 |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**


Edelstahl- Fahrgestelle

▶ Edelstahl-Fahrgestell mit Kunststoffwanne

- ▶ Fahrgestell: Edelstahl
- ▶ 4 Lenkrollen, ø 75 mm
- ▶ Kunststoffwanne: 90 Liter
- ▶ Gesamtabmessungen: 780 x 545 x 800 mm (B x T x H)
- ▶ Bestellzeichen: **WW 1**


▶ Edelstahl-Fahrgestell mit Kunststoffwanne

- ▶ und **zusätzlichem Schiebebügel**
- Bestellzeichen: **WW 2**



▶ Edelstahl-Kittelständer

- ▶ Rahmen: Edelstahl: 4 Lenkrollen, ø 75 mm, davon 2 mit Stopp
- ▶ Außenmaße: 1550 x 595 x 1660 mm (B x T x H)
- ▶ Bestellzeichen: **KI 1**



Auch mit 2 Böden lieferbar



WW 2



WW 1



ATE 150 F

Edelstahl- Arbeitstische

▶ Arbeits- und Ablegtische

- ▶ Rahmen: Edelstahl
- ▶ Arbeitsplatte: Vollkernmaterial, weiß; wasser-, hitze- und desinfektionsfest

| Außenmaße (B x T x H) | Standmodell | 4 Lenkrollen ø 75 mm davon 2 mit Doppelstopp |
|-----------------------|----------------|--|
| 1500 x 650 x 850 mm | ATE 150 | ATE 150 F |
| 2000 x 650 x 850 mm | ATE 200 | ATE 200 F |
| 2500 x 650 x 850 mm | ATE 250 | ATE 250 F |

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Edelstahl- Transportwagen

► Edelstahl-Transportwagen mit klappbaren Zwischenböden

Der Edelstahl-Transportwagen TRE 91 für Schmutz- und Frischwäsche ist serienmäßig mit 2 nach hinten klappbaren Zwischenböden aus Vollkernmaterial ausgestattet. Diese sind wasser-, hitze- und desinfektionsfest.

Die großen Rollen mit einem Durchmesser von 200 mm garantieren auch in voll beladenem Zustand jederzeit einen leichten Lauf.

Zur Serienausstattung gehören 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Doppelstopp sowie 1 rundumlaufende Stoßsicherung.

| Bestellzeichen | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Rollen ø mm |
|----------------|-----------|----------|---------|-------------|
| TRE 91 | 1000 | 700 | 1700 | 200 |



TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

Gitter- Transportwagen

► Gittertransportwagen

Bei unserem Gittertransportwagen GTR 2 sind sämtliche Metallteile galvanisch verzinkt und chromatiert, so dass ein jahrelanger, störungsfreier Einsatz gewährleistet ist. Serienmäßig ist der **novocal**-Gittertransportwagen mit 2 klappbaren Zwischenböden ausgestattet. Beide Zwischenböden haben eine leichte Schräglage nach hinten. Der obere Boden wird zur Rückwand, der untere nach vorne abgeklappt. Die Vorderseite des Wagens ist somit im unteren Teil geschlossen.

- Material: Präzisionsstahlrohre, galvanisch verzinkt, gelb chromatiert
- 2 klappbare Zwischenböden
- 1 Beschriftungstafel, stirnseitig angeschweißt
- Räder: 2 Bock- und 2 Lenkrollen, ø 125 mm
- Bestellzeichen: **GTR 2**

| Abmessungen | Breite | Tiefe | Höhe |
|-------------|--------|--------|---------|
| Außen | 855 mm | 650 mm | 1700 mm |
| Innen | 800 mm | 610 mm | 1530 mm |



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

▶ **Transport- und Stirnwagen**

- ▶ Rahmen: Edelstahl
- ▶ Bodenplatte: Vollkernmaterial, weiß, wasser-, hitze- und desinfektionsfest
- ▶ Räder: 2 Bock- und 2 Lenkrollen, ø 200 mm
- ▶ Leichtlaufrollen
- ▶ Tragfähigkeit: ca. 500 kg

Edelstahl- Transportwagen

Zubehör:

- ▶ Stoßscheiben
- ▶ Lenkrollen mit Doppelstopp



TRE 51



TRE 60



Stirnwagen
STE 70



TRE 81

| Bestellzeichen | Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe | Größe der Ladefläche |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| TRE 50 ohne Rückwand | 1070 x 740 x 1045 mm | 1020 x 710 mm |
| TRE 51 mit Rückwand | 1070 x 740 x 1045 mm | 1020 x 710 mm |
| TRE 60 ohne Rückwand | 1300 x 840 x 1045 mm | 1250 x 810 mm |
| TRE 61 mit Rückwand | 1300 x 840 x 1045 mm | 1250 x 810 mm |
| TRE 80 ohne Rückwand | 1070 x 740 x 1700 mm | 1020 x 710 mm |
| TRE 81 mit Rückwand | 1070 x 740 x 1700 mm | 1020 x 710 mm |
| STE 70 | 1080 x 695 x 1045 mm | 980 x 690 mm |



TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Transport- wagen

▶ Transportwagen mit abklappbarer bzw. absenkbarer Vorderwand

- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Äußerst robust und formstabil
- ▶ Geringes Eigengewicht
- ▶ Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- ▶ Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- ▶ Radanordnung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen. **Lenkrollen mit Radfeststeller.**

| Bestellzeichen | Innen mm | Außen mm | Volumen Liter | Rollen ø mm |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| GTWK 11 | 900 x 500 x 800 | 930 x 530 x 985 | 355 | 125 |
| GTWK 12 | 1250 x 645 x 800 | 1280 x 675 x 985 | 650 | 125 |
| GTWK 13 | 1250 x 700 x 1200 | 1280 x 730 x 1430 | 1050 | 160 |



TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

▶ Transportwagen mit Scharnierdeckel

- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Äußerst robust und formstabil
- ▶ Geringes Eigengewicht
- ▶ Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- ▶ Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- ▶ Scharnierdeckel und 2 massive Verschlüsse
- ▶ **1 rundumlaufende Stoßsicherung, unten**
- ▶ 2 Bock- und 2 Lenkrollen, **Lenkrollen mit Radfeststeller**

| Bestellzeichen | Innen | Außen | Volumen Liter | Rollen ø mm |
|----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| GTC 350 | 960 x 550 x 610 | 1090 x 680 x 780 | 330 | 160 |

Geschlossener Aluminium-Transportcontainer

- ▶ **Geschlossener Transportcontainer mit klappbarer Vorderwand**
 - ▶ Material: Aluminium
 - ▶ Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
 - ▶ Seitenwände mit umlaufenden Versteifungssicken
 - ▶ Scharnierdeckel mittig geteilt mit 2 massiven Verschlüssen
 - ▶ Vorderwand 1-fach abklappbar
 - ▶ Pro Schmalseite ein massiver Schiebegriff
 - ▶ **1 rundumlaufende Stoßsicherung, unten**
 - ▶ 1 Abflussloch mittig vorne, Ablaufschräge
 - ▶ 2 Bock- und 2 Lenkrollen. **Lenkrollen mit Radfeststeller**

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME



| Bestellzeichen | Innenmaße mm | Außenmaße mm | Volumen Liter | Rad ø mm |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| GTWK 21 | 1000 x 575 x 1200 | 1100 x 680 x 1500 | 690 | 200 |
| GTWK 22 | 1000 x 725 x 1200 | 1100 x 680 x 1500 | 1050 | 200 |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Tret- Abfalleimer

▶ Tretabfalleimer

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| Stahlblech, weiß beschichtet | EL 05 | EL12 | | EL 20 | EL 30 |
| Chromstahl, korrosionsbeständig | EC 05 | EC 12 | | EC 20 | EC 30 |
| Edelstahl | EE 14 | | | | |
| Inhalt in Liter | 5 | 12 | 14 | 20 | 30 |
| Durchmesser | 200 mm | 250 mm | 265 mm | 290 mm | 290 mm |
| Tiefe | 230 mm | 350 mm | 350 mm | 390 mm | 390 mm |
| Höhe | 290 mm | 395 mm | 360 mm | 445 mm | 675 mm |
| Material Inneneimer EL, EC und EE: | verzinkt und feuerfest | | | | |



Tretabfalleimer aus Edelstahl



Tretabfalleimer, weiß beschichtet
oder Chromstahl



Geschlossener Edelstahlabfallsammler



▶ Geschlossene Edelstahl-Abfallsammler

Die geschlossenen Abfallsammler sind komplett aus Edelstahl gefertigt und werden serienmäßig mit einer Tretvorrichtung und einer Deckeldämpfung ausgestattet.

Das Modell GAE 70 für Kunststoffsäcke 70 Liter ist fahrbar durch 2 Bockrollen, ø 75 mm. Für die Modelle GAE 40 und GAE 70 sind als Zubehör jeweils Einsätze aus Edelstahl lieferbar.

| Bestellzeichen Abfallsammler | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Inhalt in Liter | Bestellzeichen Edelstahl-Einsatz |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------------------|
| GAE 40 | 320 | 330 | 640 | 40 | E 40 |
| GAE 70 | 365 | 390 | 840 | 70 | E 70 |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Edelstahl- Abfallsammler

▶ **Edelstahl-Abfallsammler „Kompakt“**

Diese Modellreihe unserer Abfallsammler für Kunststoffsäcke zeichnet sich durch eine kompakte und formschöne Bauweise aus. Die ausgereifte Konstruktion dieser Serie garantiert Ihnen einen jahrelangen, störungsfreien Einsatz.

Bitte beachten Sie die außergewöhnlich günstigen Abmessungen der **novocal**-Sammler. Diese finden auch bei beengten Raumverhältnissen ihren Platz.

- ▶ polierter Edelstahlrahmen
- ▶ Rohrverbindungen rundum verschweißt
- ▶ Einspannringe: jeweils mit Haftring SR 400
- ▶ 4 Lenkrollen, ø 75 mm, Leichtlaufrollen
- ▶ **komplett mit:** - Scharnierdeckel
- Kunststoffbodenwanne



Einfachsammler **NA 71**



Zweifachsammler **NA 72**



Dreifachsammler **NA 73**



Vierfachsammler **NA 74**

Zubehör:

- ▶ Stoßscheiben
- ▶ Tretvorrichtung TVD für Scharnierdeckel
- ▶ Drillapparat DD
- ▶ Drahtschlingen D



Einfachsammler mit Tretvorrichtung **NA 71/TVD**

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

| Bestellzeichen | Breite | Tiefe | Höhe |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 1fach NA 71 | 420 mm | 530 mm | 950 mm |
| 2fach NA 72 | 620 mm | 530 mm | 950 mm |
| 3fach NA 73 | 970 mm | 530 mm | 950 mm |
| 4fach NA 74 | 1320 mm | 530 mm | 950 mm |



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Abfallsammler „Genius“ mit Klemmring und Tretvorrichtung**

Der **novocal**-Abfallsammler „Genius“ ist aus Edelstahl gefertigt und wird serienmäßig mit einem Klemmring für Kunststoffsäcke ausgestattet. Der vordere Bügel dient gleichzeitig als Tretvorrichtung. Diese Sammlerserie ist als Einzelgerät und auch in Kombination mit unseren Stationswagen und Wäschesammlern einsetzbar.

- Rahmen: Edelstahl
- Rohrverbindungen rundum verschweißt
- 1 Tretbügel
- Bodenwanne: Kunststoff, weiß
- Stoßsicherung: 4 Stoßscheiben
- Räder: 4 Lenkrollen, ø 75 mm, davon 2 mit Stopp oder 2 Standfüße vorne, 2 Lenkrollen, ø 75 mm, hinten

Abfallsammler



◀ **Abfallsammler „Genius“ S 70 L**
4 Lenkrollen, ø 75 mm,
davon 2 mit Stopp

Abfallsammler „Genius“ S 70 ►
2 Standfüße vorne,
2 Lenkrollen hinten



◀ **Zweifach-Wäschesammler NW 42**
mit Abfallsammler „Genius“ **KS 70**

Stationswagen SW 620 ►
mit Abfallsammler „Genius“ **KS 70**



| Bestellzeichen | Inhalt | Breite | Tiefe | Höhe |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| S 40 | 40 l | 585 mm | 490 mm | 825 mm |
| S 70 | 70 l | 585 mm | 490 mm | 975 mm |
| S 40 L | 40 l | 585 mm | 490 mm | 825 mm |
| S 70 L | 70 l | 585 mm | 490 mm | 975 mm |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

▶ **Zimmer-Wertstoffsammler**

Eine bereits in den Zimmern konsequent durchgeführte Vorsortierung garantiert eine weitere reibungslose Wertstofftrennung innerhalb Ihres Hauses.

Die nachstehend beschriebenen **novocal**-Zimmersammler sind auf Grund der gewählten Konstruktion äußerst handlich und platzsparend.

- ▶ Fahrgestell: Edelstahl
- ▶ Behälter: Kunststoff, weiß, mit farbigen Wertstoffaufklebern
- ▶ Inhalt: 15 Liter
- ▶ Räder: 4 Lenkrollen, ø 30 mm

Zimmer- Wertstoffsammler

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME



| Bestellzeichen | Breite | Tiefe | Höhe |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 2fach ZSE 215 | 415 mm | 335 mm | 475 mm |
| 3fach ZSE 315 | 630 mm | 335 mm | 475 mm |
| 4fach ZSE 415 | 845 mm | 335 mm | 475 mm |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Wertstoff- sammler

▶ Wertstoffsammler für Kunststoffbehälter, 50 Liter

Mit dieser Sammlerserie haben Sie eine preisgünstige Möglichkeit, die Wertstofftrennung mittels 50-Liter-Kunststoffbehältern vorzunehmen. Wie bei den Zimmer-Wertstoffsammlern bestehen auch bei dieser Serie die Fahrgestelle aus Edelstahl.

Fahrgestell

- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Räder: 4 Lenkrollen, ø 50 mm, Leichtlaufrollen, gummibereit

Kunststoffbehälter, Inhalt: 50 Liter, Farbe: Weiß

- ▶ glatte Innen- und Außenflächen und daher leicht zu reinigen
- ▶ hohe Stabilität und geringes Eigengewicht
- ▶ serienmäßig mit Scharnierdeckel, wahlweise in Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun, Grau und Schwarz



Zubehör:

Farbige Wertstoffaufkleber mit Text



Wertstoffsammler NWE 2011/TVD
mit Kunststoffbehälter, 50 Liter,
Scharnierdeckel und Tretvorrichtung



| Bestellzeichen | Breite | Tiefe | Höhe |
|--|---------|--------|--------|
| 1fach GSE 15 | 300 mm | 425 mm | 215 mm |
| 2fach GSE 25 | 610 mm | 425 mm | 215 mm |
| 3fach GSE 35 | 920 mm | 425 mm | 215 mm |
| 4fach GSE 45 | 1230 mm | 425 mm | 215 mm |
| Kunststoffbehälter KB 51: Inhalt 50 Liter | 290 mm | 425 mm | 510 mm |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Wertstoff- sammler

▶ Wertstoffsammler Serie 2000

Die Serie 2000 aus dem **novocal**-Wertstoffprogramm ist komplett aus **Edelstahl** gefertigt und zeichnet sich durch eine kompakte und nach vorne hin offene Bauweise aus. Bei dieser Modellreihe können sowohl 50-Liter-Behälter als auch Einspannringe für Kunststoffsäcke in vielen Variationen berücksichtigt werden.

Durch die außergewöhnliche Konstruktion der Geräte werden die Kunststoffbehälter im Sammler lediglich abgestellt und können nach dem Befüllen auch kinderleicht wieder entnommen werden.

Die Einfüllöffnung der Behälter und die Einspannringe sind auf gleicher Höhe positioniert.

Hierdurch und durch die offene und frei zugängliche Vorderseite der Sammler ist ein problemloses Abwerfen der Wertstoffe gewährleistet.



Zweifachsammler NWE 2021/TVD
mit 2 Tretvorrichtungen



Dreifachsammler NWE 2031



Dreifachsammler NWE 2033

Zubehör

- ▶ Tretvorrichtung TVD
- ▶ Aufkleber



◀ Kombi-Wertstoffsammler

Die Kombi-Sammler können individuell zusammengestellt werden mit

- ▶ farbigen Kunststoffkästen
- ▶ Kunststoffbehältern 50 Liter
- ▶ Einspannringen für Kunststoffsäcke
- ▶ Tretvorrichtungen

Bitte fordern Sie ein Spezialangebot an.

Die Deckel und Behälter gehören zum Lieferumfang!

| Gerätetyp | Abmessungen B x T x H | Anzahl Behälter | Anzahl Einspannringe mit Kunststoffdeckel | Bestellzeichen |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--|-----------------|
| Zweifachsammler | 820 x 505 x 970 | - | 2 | NWE 2020 |
| | 820 x 505 x 970 | 1 | 1 | NWE 2021 |
| | 820 x 505 x 970 | 2 | - | NWE 2022 |
| Dreifachsammler | 1140 x 505 x 970 | - | 3 | NWE 2030 |
| | 1140 x 505 x 970 | 1 | 2 | NWE 2031 |
| | 1140 x 505 x 970 | 2 | 1 | NWE 2032 |
| | 1140 x 505 x 970 | 3 | - | NWE 2033 |
| Vierfachsammler | 1470 x 505 x 970 | - | 4 | NWE 2040 |
| | 1470 x 505 x 970 | 1 | 3 | NWE 2041 |
| | 1470 x 505 x 970 | 2 | 2 | NWE 2042 |
| | 1470 x 505 x 970 | 3 | 1 | NWE 2043 |
| | 1470 x 505 x 970 | 4 | - | NWE 2044 |



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Wertstoff- sammler

▶ Wertstoffsammler mit farbigen Kunststoffkästen

Fahrgestelle für Kunststoffkästen

- ▶ Rahmen: Edelstahl
- ▶ Auflageschienen: Edelstahl,
- ▶ Rohrverbindungen rundum verschweißt
- ▶ Abdeckplatte: Vollkernmaterial, weiß
- ▶ Räder: 4 Lenkrollen, ø 75 mm, davon 2 mit Stopp

Kunststoffkästen

- ▶ Größen: 300 x 400 x 270 mm oder 400 x 600 x 270 mm
- ▶ Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau, Grau



Zubehör

- ▶ Edelstahl-Einspannung mit Haftring SR 400 für Kunststoffsäcke
- ▶ Aufkleber



Die Kunststoffkästen gehören zum Lieferumfang!

| Format | Anz. der Kästen | Gesamtabmessungen | Bestellzeichen |
|--------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 300 x 400 mm | 2 | 380 x 450 x 840 mm | WKK 342 |
| 300 x 400 mm | 3 | 380 x 450 x 1180 mm | WKK 343 |
| 300 x 400 mm | 4 | 700 x 450 x 840 mm | WKK 344 |
| 400 x 600 mm | 2 | 480 x 650 x 840 mm | WKK 462 |
| 400 x 600 mm | 3 | 480 x 650 x 1180 mm | WKK 463 |
| 400 x 600 mm | 4 | 900 x 650 x 840 mm | WKK 464 |

Wertstoffsammler mit Kunststoffkästen sind auch in anderen Ausführungen und Größen lieferbar. Bitte fordern Sie Spezialangebote an!

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Wertstoff- schrank

▶ Wertstoffschrank Serie 3000

Ein Spitzenprodukt aus dem **novocal**-Wertstoffprogramm!

Der Wertstoffschrank der Serie 3000 ist aus Stahlblech mit einer schlagfesten, grauweißen Kunststoffbeschichtung gefertigt und besticht durch eine äußerst ansprechende Formgebung. Die verschiedenen, farbigen Handgriffe sind dem Sortierschema angepasst und geben dem Sammler eine weitere besondere bzw. praktische Note.

Selbstverständlich liefern wir den Wertstoffschrank auch in anderen RAL-Farben.

Die 50-Liter-Behälter werden jeweils über eine Tretvorrichtung bedient. Die Entnahme der gefüllten Einheiten erfolgt über die offene Rückseite des Gerätes.

Auf Wunsch können die Wertstoffschränke an der Rückseite mit Türen ausgestattet werden.



TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

▶ Wertstoffschrank Serie 3000

- ▶ Material: Stahlblech, kunststoffbeschichtet, mit glatten Innen- und Außenflächen
- ▶ Farbe: Grauweiß, RAL 9002
- ▶ Räder: 4 Lenkrollen, ø 75 mm, davon 2 mit Stopp Leichtlaufrollen

Die Kunststoffbehälter gehören zum Lieferumfang!

| Bestellzeichen | Breite | Tiefe | Höhe |
|-----------------------|---------|--------|--------|
| 1fach NWK 3010 | 420 mm | 480 mm | 850 mm |
| 2fach NWK 3020 | 800 mm | 480 mm | 850 mm |
| 3fach NWK 3030 | 1180 mm | 480 mm | 850 mm |
| 4fach NWK 3040 | 1570 mm | 480 mm | 850 mm |



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Sicherheitsbox SK 05**

für gebrauchte Kanülen, Skalpelle, Blutpipetten, Glasbruch, Tupfer.

Der optimale, praktische und emissionsfreie Sicherheitsbehälter für die anwenderfreundliche Entsorgung von spitzen, scharfen und gefährlichen Gegenständen im stationären und ambulanten Bereich.

Die universalen Abzieh-/Abdrehvorrichtungen eignen sich für alle gängigen Kanülentypen und Insulin-Spritzen.

Durch den patentierten Zungenkranz läßt sich die Box leicht, sicher und flüssigkeitsdicht verschließen.

Sicherheitsbox

Bestellzeichen: SK 05

Material: Polypropylen

Farben: Box: Gelb; Verschluss: Rot

Höhe: 110 mm

Becherdurchmesser: 98 mm

Bodendurchmesser: 79 mm

Inhalt: 0,5 Liter

VE: 170 St./Karton



Daten-Entsorgungscontainer



Bestellzeichen: DC 240

Material: Aluminium

Volumen: 240 Liter

Gewicht: 16 kg

Innenmaß: 450 x 550 x 990 mm (L x B x H)

Außenmaß: 575 x 630 x 1010 mm (L x B x H)



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Edelstahl-Wandhalterungen**

| Bestellzeichen | Anzahl Halterungen | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm |
|----------------|--------------------|-----------|----------|---------|
| UF 2 | 2 | 30 | 210 | 350 |
| UF 4 | 4 | 30 | 210 | 650 |
| UF 6 | 6 | 30 | 210 | 950 |
| SB 2 | 2 | 230 | 250 | 350 |
| SB 4 | 4 | 230 | 250 | 650 |
| SB 6 | 6 | 230 | 250 | 950 |

Edelstahl-Wandhalterungen



für 4 Steckbecken **SB 4**



für 6 Urinflaschen
UF 6



für 4 Toiletteneimer **TE 4**



für Toiletteneimer
und Steckbecken **TE/SB**



◀ **Edelstahl-Transportwagen TW/US 8**
für 4 Urinflaschen und 4 Steckbecken



◀ **Edelstahl-Wandregal W/SU**
für Steckbecken und
Urinflaschen
Gesamtabmessungen:
950 x 350 x 480 mm
(B x T x H)

| Bestellzeichen | Anzahl Halterungen | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm |
|----------------|--------------------|-----------|----------|---------|
| TE 2 | 2 | 265 | 290 | 435 |
| TE 4 | 4 | 265 | 290 | 905 |
| TE 6 | 6 | 265 | 290 | 1375 |
| TW/US 8 | 8 | 710 | 430 | 1150 |




TRANSPORTSYSTEME
WERTSTOFFSAMMLER
LAGERSYSTEME

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Weitere Beispiele



Frischwäschetasche
mit Edelstahl-Fahrgestell



Mangelbock



Raumpflegewagen RW1
aus Edelstahl



◀ **Tablettwagen**
aus Edelstahl



◀ **Fahrbarer
Instrumententisch**
mit 2 herausnehmbaren
Edelstahlplatten
625 x 425 x 800 mm (B x T x H)
Bestellzeichen: **IE 1**

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Regalwagen

▶ Regalwagen

Mit dem **novocal**-Regalsystem können Sie auf ganz individuelle Weise den Transport und die Lagerung von Gütern unterschiedlicher Form und Größe vornehmen. Das Regalsystem zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus. Zusätzliche Verstrebungen werden nicht benötigt. Als Werkstoff wird vernickelter und hochglanzverchromter Präzisionsstahl verwendet.

Die **novocal**-Regalwagen sind serienmäßig mit jeweils 4 Gitterfachböden und Eckpfosten ausgerüstet. Die Ringnuten in den Eckpfosten ermöglichen ein Verstellen der Fachböden in der Höhe um jeweils ca. 25 mm.

4 Lenkrollen \varnothing 150 mm, davon 2 mit Doppelstopp, komplettieren die Ausstattung. Weitere Regalböden und sonstige Zubehörteile können selbstverständlich auch nachträglich montiert werden.

Die **novocal**-Regalwagen können bis ca. 300 kg belastet werden.



TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Regalwagen mit 4 Böden, verchromt, Höhe 1565 mm | Breite mm | 610 | 764 | 912 | 1062 | 1217 | 1520 | 1826 |
| | Tiefe mm | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| | Bestellzeichen | R46A4 | R47A4 | R49A4 | R410A4 | R412A4 | R415A4 | R418A4 |
| | Tiefe mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | Bestellzeichen | R66A4 | R67A4 | R69A4 | R610A4 | R612A4 | R615A4 | R618A4 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Regalwagen mit 4 Böden, verchromt, Höhe 1825 mm | Breite mm | 610 | 764 | 912 | 1062 | 1217 | 1520 | 1826 |
| | Tiefe mm | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| | Bestellzeichen | R46B4 | R47B4 | R49B4 | R410B4 | R412B4 | R415B4 | R418B4 |
| | Tiefe mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | Bestellzeichen | R66B4 | R67B4 | R69B4 | R610B4 | R612B4 | R615B4 | R618B4 |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Sortier-Regalwagen**

Die **novocal**-Sortier-Regalwagen eignen sich besonders für die Lagerung und Verteilung von Krankenhauswäsche sowie für die private Bewohnerwäsche im Altenheimbereich.


Die einzelnen Fächer sind mit Etikettenrahmen versehen, sodass die Möglichkeit einer individuellen Beschriftung und Sortierung besteht.

- 5 oder 6 Gitterfachböden
- 4 Eckpfosten
- Fächer mit Etikettenrahmen
- Randstäbe, dreiseitig
- 4 Lenkrollen, ø 150 mm, davon 2 mit Doppelstopp


Sortier-Regalwagen



5 Gitterfachböden



6 Gitterfachböden



| | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamthöhe 1825 mm, Abmessungen der Fächer B 290 x H 340 mm | Tiefe | Gesamtbreite mm | 610 | 912 | 1217 | 1520 | 1826 |
| | mm | Anzahl der Fächer | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| | 457 | Bestellzeichen | SR46/B5-8 | SR49/B5-12 | SR412/B5-16 | SR415/B5-20 | SR418/B5-24 |
| | 610 | Bestellzeichen | SR66/B5-8 | SR69/B5-12 | SR612/B5-16 | SR615/B5-20 | SR618/B5-24 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamthöhe 1825 mm, Abmessungen der Fächer B 290 x H 265 mm | Tiefe | Gesamtbreite mm | 610 | 912 | 1217 | 1520 | 1826 |
| | mm | Anzahl der Fächer | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | 457 | Bestellzeichen | SR46/B6-10 | SR49/B6-15 | SR412/B6-20 | SR415/B6-25 | SR418/B6-30 |
| | 610 | Bestellzeichen | SR66/B6-10 | SR69/B6-15 | SR612/B6-20 | SR615/B6-25 | SR618/B6-30 |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Kombinierte Sortierwagen**

Dieser Wagen ist eine raffiniert konstruierte Kombination aus einem Sortierwagen und einer Garderobe. Die Stirnseiten der Fachböden werden jeweils durch zwei Randstäbe abgegrenzt.

Fachteiler, Etikettenrahmen und Kleiderstange werden serienmäßig mitgeliefert. Ferner erhalten die Wagen vier Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp.

Die Gesamthöhe der Wagen beträgt 1825 mm.

5 Gitterfachböden

| Tiefe | Breite | 1217 mm | 1520 mm | 1826 mm |
|-------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 457 | Fächer Bestellzeichen | 8 KSR412/5-8 | 12 KSR415/5-12 | 16 KSR418/5-16 |
| 610 | Fächer Bestellzeichen | 8 KSR612/5-8 | 12 KSR615/5-12 | 16 KSR618/5-16 |

6 Gitterfachböden

| Tiefe | Breite | 1217 mm | 1520 mm | 1826 mm |
|-------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 457 | Fächer Bestellzeichen | 10 KSR412/6-10 | 15 KSR415/6-15 | 20 KSR418/6-20 |
| 610 | Fächer Bestellzeichen | 10 KSR612/6-10 | 15 KSR615/6-15 | 20 KSR618/6-20 |

Kombinierte Sortierwagen

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME



◄ **Kombinierter Sortierwagen**



Kittelständer ►

Kittelständer

| Breite mm | Bestellzeichen |
|-----------|----------------|
| 610 | KI46B2 |
| 764 | KI47B2 |
| 912 | KI49B2 |
| 1062 | KI410B2 |
| 1217 | KI412B2 |
| 1520 | KI415B2 |
| 1826 | KI418B2 |

Kittelständer

- 2 Gitterfachböden
- 4 Eckpfosten
- 1 Kleiderstange
- 4 Lenkrollen, ø 150 mm, davon 2 mit Doppelstopp
- Tiefe: 457 mm
- Höhe: 1825 mm

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

▶ Standregale

Die Grundeinheiten bestehen aus vier verchromten Gitterfachböden und vier Eckpfosten.

Anbaueinheiten sind mit zwei Eckpfosten sowie zwei „S“-Haken pro Fachboden ausgestattet. Die „S“-Haken dienen zum Verbinden der Grund- und Anbaueinheiten.

Die Ringnuten in den Eckpfosten ermöglichen ein Verstellen der Fachböden in der Höhe um jeweils ca. 25 mm.

Die Gitterfachböden können bei den Standeinheiten bis zu 400 kg pro Boden belastet werden.

| Tiefe mm | Breite mm | Höhe 1650 | Höhe 1800 | Höhe 2180 |
|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 457 | 610 | ST46B4 | ST46C4 | ST46D4 |
| | 764 | ST47B4 | ST47C4 | ST47D4 |
| | 912 | ST49B4 | ST49C4 | ST49D4 |
| | 1062 | ST410B4 | ST410C4 | ST410D4 |
| | 1217 | ST412B4 | ST412C4 | ST412D4 |
| | 1520 | ST415B4 | ST415C4 | ST415D4 |
| | 1826 | ST418B4 | ST418C4 | ST418D4 |

Standregale



◀ Grundeinheit



Anbaueinheit ▶

| Tiefe mm | Breite mm | Höhe 1650 | Höhe 1800 | Höhe 2180 |
|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 610 | 610 | ST66B4 | ST66C4 | ST66D4 |
| | 764 | ST67B4 | ST67C4 | ST67D4 |
| | 912 | ST69B4 | ST69C4 | ST69D4 |
| | 1062 | ST610B4 | ST610C4 | ST610D4 |
| | 1217 | ST612B4 | ST612C4 | ST612D4 |
| | 1520 | ST615B4 | ST615C4 | ST615D4 |
| | 1826 | ST618B4 | ST618C4 | ST618D4 |

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

► **Mehrzweckwagen „Super“**

Durch die Vielzahl von Zubehörteilen, wie z. B. Randgitter, Fachteiler, Stoßscheiben, Etikettenrahmen und Randstäbe wird eine individuelle Ausstattung möglich, die wiederum den Einsatzbereich erweitert.

Die Standardausführung wird mit zwei oder drei Gitterfachböden geliefert. Ferner gehören vier Lenkrollen, ø 125 mm, davon 2 mit Doppelstopp, zur serienmäßigen Ausstattung.

Mehrzweckwagen mit 2 Fachböden, Höhe 1010 mm

| Breite mm | Bestellzeichen Tiefe 457 | Bestellzeichen Tiefe 610 |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 610 | S 46/2 | S 66/2 |
| 764 | S 47/2 | S 67/2 |
| 912 | S 49/2 | S 69/2 |
| 1062 | S 410/2 | S 610/2 |
| 1217 | S 412/2 | S 612/2 |

Mehrzweckwagen mit 3 Fachböden, Höhe 1010 mm

| Breite mm | Bestellzeichen Tiefe 457 | Bestellzeichen Tiefe 610 |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 610 | S 46/3 | S 66/3 |
| 764 | S 47/3 | S 67/3 |
| 912 | S 49/3 | S 69/3 |
| 1062 | S 410/3 | S 610/3 |
| 1217 | S 412/3 | S 612/3 |

Mehrzweck- wagen „Super“



TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

| Länge mm | Bestellzeichen verchromt |
|----------|-----------------------------|
| 457 | RG 4 |
| 610 | RG 6 |
| 764 | RG 7 |
| 912 | RG 9 |
| 1062 | RG 10 |
| 1217 | RG 12 |

► **Randgitter**

Höhe: 100 mm

Randgitter kommen als äußere Begrenzung der Gitterfachböden zum Einsatz.

► **Stoßsicherungsscheibe**

SSR

Zubehör

► **Fachteiler**

Höhe: 230 mm

Fachteiler ermöglichen eine differenzierte Einteilung bei der Lagerung von Gütern. Sie können an beliebiger Stelle in einen Fachboden eingehakt werden.

| Länge mm | Bestellzeichen verchromt |
|----------|--------------------------|
| 457 | F4 |
| 610 | F6 |

► **Randgitter**

Höhe: 100 mm

Randgitter kommen als äußere Begrenzung der Gitterfachböden zum Einsatz.

| Länge mm | Bestellzeichen verchromt |
|----------|--------------------------|
| 457 | RG4 |
| 610 | RG6 |
| 764 | RG7 |
| 912 | RG9 |
| 1062 | RG10 |
| 1217 | RG12 |
| 1520 | RG15 |
| 1826 | RG9/2 |

Zubehör für Regalsystem




Fachteiler



Randgitter



Eckpfosten



Gitterfachboden

► **Eckpfosten**

Die Ringnuten in den Eckpfosten ermöglichen ein Verstellen der Fachböden in der Höhe um ca. 25 mm.

| Länge mm | Bestellzeichen verchromt |
|----------|--------------------------|
| 1390 | PA |
| 1650 | PB |
| 1800 | PC |
| 2180 | PD |

► **Gitterfachboden**

| Tiefe mm | Breite mm | Bestellzeichen verchromt |
|----------|-----------|--------------------------|
| 610 | 610 | GB66 |
| | 764 | GB67 |
| | 912 | GB69 |
| | 1062 | GB610 |
| | 1217 | GB612 |
| | 1520 | GB615 |
| | 1826 | GB618 |

| Tiefe mm | Breite mm | Bestellzeichen verchromt |
|----------|-----------|--------------------------|
| 457 | 610 | GB46 |
| | 764 | GB47 |
| | 912 | GB49 |
| | 1062 | GB410 |
| | 1217 | GB412 |
| | 1520 | GB415 |
| | 1826 | GB418 |

▶ **Randstäbe**

| Länge mm | Bestellzeichen verchromt |
|-------------|-----------------------------|
| 1580 | RS B |
| 1800 | RS D |

▶ **Klammern für Randstäbe**

Die Kunststoffklammern mit Sicherungsstiften können sich nicht von den Randstäben lösen und verloren gehen.

| Bestellzeichen |
|----------------|
| KKL |

▶ **„S“-Haken**

Zum Verbinden von Grund- und Anbaueinheiten.

Pro Gitterfachboden werden zwei „S“-Haken benötigt.

| Bestellzeichen |
|----------------|
| SH |

▶ **Etikettenrahmen**

Können an jeder beliebigen Stelle befestigt werden.

| Bestellzeichen |
|----------------|
| EK |

Zubehör

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME



Randstäbe und Klammern



„S“-Haken



Etikettenrahmen



Ausziehbare Kleiderstange aus Edelstahl

▶ **Ausziehbare Kleiderstange aus Edelstahl**

Die ausziehbare Kleiderstange kann an alle Regal- und Sortierwagen montiert werden.

Die ausgezogene Länge beträgt 340 mm.

| Bestellzeichen |
|----------------|
| AK |

Zubehör

▶ Textilabdeckhaube

Die Textilabdeckhauben bestehen aus 100 % Polyester.

An der Vorderseite sind zwei Reißverschlüsse eingenäht.

- ▶ Höhe 1650 mm (Eckpfosten Typ B)

| Breite mm | Bestellzeichen 457 mm | Bestellzeichen 610 mm |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 610 | H46B | H66B |
| 764 | H47B | H67B |
| 912 | H49B | H69B |
| 1062 | H410B | H610B |
| 1217 | H412B | H612B |
| 1520 | H415B | H615B |
| 1826 | H418B | H618B |

▶ Lenkrolle

| Durchmesser | Bestellzeichen |
|-------------|----------------|
| 125 mm | LR125 |
| 150 mm | LR150 |

▶ Lenkrolle mit Doppelstopp

Blockiert die Dreh- und Rollbewegung.

| Durchmesser | Bestellzeichen |
|-------------|----------------|
| 125 mm | LRS125 |
| 150 mm | LRS150 |



Textilabdeckhaube



Richtungsfeststeller



Lenkrolle



Lenkrolle mit Doppelstopp



Stoßsicherungsscheibe



Fußplatte

▶ Richtungsfeststeller

Die Lenkbewegung der Rolle wird in Fahrtrichtung blockiert. Ein spurgetreues Fahrverhalten ist somit gewährleistet.

| Bestellzeichen |
|----------------|
| Rifix |

▶ Stoßsicherungsscheibe

| Bestellzeichen |
|----------------|
| SSR |

▶ Fußplatte

Zum Verschrauben der Standregale mit dem Fußboden.

| Bestellzeichen |
|----------------|
| FP |



novocal

Novocal GmbH

Utende 5, 26842 Ostrhauderfehn
Fon 0 49 52/9405-0, Fax 0 49 52/9405 40
info@novocal.de, www.novocal.de